



DC-Servomotoren

Artikel	Bezeichnung	Dimension	Elektrische Umschreibung	Mechanische Umschreibung *	Gewicht
75001	DC-SERVOMOTOR	17PC060 0,045 Nm	I max. 1,0 A U max. 24 V RPM 3700 12 W	ohne Tacho / IP 44	kg 0.3
75002	DC-SERVOMOTOR	17PL030 0,06 Nm	I max. 1,3 A U max. 24 V RPM 3300 19 W	ohne Tacho / IP 44	kg 0.4
75003	DC-SERVOMOTOR	30PC009 0,19 Nm	I max. 1,5 A U max. 24 V RPM 1500 22 W	ohne Tacho / IP 44	kg 0.9
75004	DC-SERVOMOTOR	30PC008 0,17 Nm	I max. 2,4 A U max. 24 V RPM 2700 34 W	ohne Tacho / IP 44	kg 0.9
75005	DC-SERVOMOTOR	30PM068 0,27 Nm	I max. 2,9 A U max. 24 V RPM 1950 45 W	ohne Tacho / IP 44	kg 1.3
75006	DC-SERVOMOTOR	30PM010 0,3 Nm	I max. 4,1 A U max. 24 V RPM 3000 66 W	ohne Tacho / IP 44	kg 1.3
75007	DC-SERVOMOTOR	30PM069 0,39 Nm	I max. 1,4 A U max. 48 V RPM 1700 45 W	ohne Tacho / IP 44	kg 1.3
75008	DC-SERVOMOTOR	30PM038 0,3 Nm	I max. 2,0 A U max. 48 V RPM 2900 67 W	ohne Tacho / IP 44	kg 1.3
75009	DC-SERVOMOTOR	30PL086 0,46 Nm	I max. 3,6 A U max. 24 V RPM 1700 57 W	ohne Tacho / IP 44	kg 2.0
75010	DC-SERVOMOTOR	30PL011 0,43 Nm	I max. 5,0 A U max. 24 V RPM 2600 87 W	ohne Tacho / IP 44	kg 2.0
75011	DC-SERVOMOTOR	30PL082 0,49 Nm	I max. 2,8 A U max. 42 V RPM 2500 89 W	ohne Tacho / IP 44	kg 2.0
75012	DC-SERVOMOTOR	56PC003 0,46 Nm	I max. 5,4 A U max. 24 V RPM 1900 86 W	ohne Tacho / IP 44	kg 2.7
75013	DC-SERVOMOTOR	56PC013 0,49 Nm	I max. 6,3 A U max. 24 V RPM 2600 114 W	ohne Tacho / IP 44	kg 2.7
75014	DC-SERVOMOTOR	56PC043 0,5 Nm	I max. 2,8 A U max. 48 V RPM 1850 89 W	ohne Tacho / IP 44	kg 2.7
75015	DC-SERVOMOTOR	56PC042 0,55 Nm	I max. 3,7 A U max. 48 V RPM 2400 126 W	ohne Tacho / IP 44	kg 2.7
75016	DC-SERVOMOTOR	56PM014 0,65 Nm	I max. 8,0 A U max. 24 V RPM 2400 123 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.2
75017	DC-SERVOMOTOR	56PM044 0,7 Nm	I max. 3,7 A U max. 48 V RPM 2000 136 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.2
75018	DC-SERVOMOTOR	56PM034 0,7 Nm	I max. 4,6 A U max. 48 V RPM 2750 173 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.2
75019	DC-SERVOMOTOR	63PM014 0,65 Nm	I max. 8,0 A U max. 24 V RPM 2400 123 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.2
75020	DC-SERVOMOTOR	63PM044 0,7 Nm	I max. 3,7 A U max. 48 V RPM 2000 136 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.2
75021	DC-SERVOMOTOR	63PM034 0,7 Nm	I max. 4,6 A U max. 48 V RPM 2750 173 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.2
75022	DC-SERVOMOTOR	63PL046 0,9 Nm	I max. 4,3 A U max. 48 V RPM 1900 129 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.9
75023	DC-SERVOMOTOR	63PL054 0,8 Nm	I max. 5,4 A U max. 48 V RPM 2700 184 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.9
75024	DC-SERVOMOTOR	65PC131 1,05 Nm	I max. 2,1 A U max. 65 V RPM 1300 116 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.1
75025	DC-SERVOMOTOR	65PC132 1,15 Nm	I max. 2,7 A U max. 65 V RPM 1850 159 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.1
75026	DC-SERVOMOTOR	65PC133 1,0 Nm	I max. 4,0 A U max. 65 V RPM 2600 177 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.1
75027	DC-SERVOMOTOR	65PC134 0,85 Nm	I max. 3,6 A U max. 65 V RPM 3700 167 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.1
75028	DC-SERVOMOTOR	65PM135 1,7 Nm	I max. 3,7 A U max. 65 V RPM 1400 205 W	ohne Tacho / IP 44	kg 5.0
75029	DC-SERVOMOTOR	65PM136 1,7 Nm	I max. 4,6 A U max. 65 V RPM 1850 256 W	ohne Tacho / IP 44	kg 5.0
75030	DC-SERVOMOTOR	65PM137 1,45 Nm	I max. 4,9 A U max. 65 V RPM 2900 273 W	ohne Tacho / IP 44	kg 5.0
75031	DC-SERVOMOTOR	65PM138 1,85 Nm	I max. 6,5 A U max. 65 V RPM 3700 356 W	ohne Tacho / IP 44	kg 5.0
75032	DC-SERVOMOTOR	75PC131 1,05 Nm	I max. 2,1 A U max. 65 V RPM 1300 116 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.1
75033	DC-SERVOMOTOR	75PC132 1,15 Nm	I max. 2,7 A U max. 65 V RPM 1850 159 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.1
75034	DC-SERVOMOTOR	75PC133 1,0 Nm	I max. 4,0 A U max. 65 V RPM 2600 177 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.1
75035	DC-SERVOMOTOR	75PC134 0,85 Nm	I max. 3,6 A U max. 65 V RPM 3700 167 W	ohne Tacho / IP 44	kg 3.1



Artikel	Bezeichnung	Dimension	Elektrische Umschreibung	Mechanische Umschreibung *	Gewicht
75036	DC-SERVOMOTOR	75PM135 1,7 Nm	I max. 3,7 A U max. 65 V RPM 1400 205 W	ohne Tacho / IP 44	kg 5.0
75037	DC-SERVOMOTOR	75PM136 1,7 Nm	I max. 4,6 A U max. 65 V RPM 1850 256 W	ohne Tacho / IP 44	kg 5.0
75038	DC-SERVOMOTOR	75PM137 1,45 Nm	I max. 4,9 A U max. 65 V RPM 2900 273 W	ohne Tacho / IP 44	kg 5.0
75039	DC-SERVOMOTOR	75PM138 1,85 Nm	I max. 6,5 A U max. 65 V RPM 3700 356 W	ohne Tacho / IP 44	kg 5.0

* alle Motorentypen sind mit Stecker oder Kabelausgang erhältlich!

DC-Servomotoren mit Tacho

Artikel	Bezeichnung	Dimension	Technische Umschreibung Tacho	Mechanische Umschreibung *	Gewicht
75052	DC-SERVOMOTOR / TACHO	17PC060 DT3	3 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 0.3
75053	DC-SERVOMOTOR / TACHO	17PL030 DT3	3 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 0.4
75054	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PC009 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 0.9
75055	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PC008 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 0.9
75056	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PM068 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 1.3
75057	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PM010 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 1.3
75058	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PM069 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 1.3
75059	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PM038 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 1.3
75060	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PL086 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 2.0
75061	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PL011 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 2.0
75062	DC-SERVOMOTOR / TACHO	30PL082 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 2.0
75063	DC-SERVOMOTOR / TACHO	56PC003 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 2.8
75064	DC-SERVOMOTOR / TACHO	56PC013 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 2.8
75065	DC-SERVOMOTOR / TACHO	56PC043 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 2.8
75066	DC-SERVOMOTOR / TACHO	56PC042 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 2.8
75067	DC-SERVOMOTOR / TACHO	56PM014 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.4
75068	DC-SERVOMOTOR / TACHO	56PM044 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.4
75069	DC-SERVOMOTOR / TACHO	56PM034 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.4
75070	DC-SERVOMOTOR / TACHO	63PM014 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.4
75071	DC-SERVOMOTOR / TACHO	63PM044 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.4
75072	DC-SERVOMOTOR / TACHO	63PM034 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.4
75073	DC-SERVOMOTOR / TACHO	63PL046 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 4.0
75074	DC-SERVOMOTOR / TACHO	63PL054 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 4.0
75075	DC-SERVOMOTOR / TACHO	65PC131 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.3
75076	DC-SERVOMOTOR / TACHO	65PC132 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.3
75077	DC-SERVOMOTOR / TACHO	65PC133 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.3



Artikel	Bezeichnung	Dimension	Technische Umschreibung Tacho	Mechanische Umschreibung *	Gewicht
75078	DC-SERVOMOTOR / TACHO	65PC134 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.3
75079	DC-SERVOMOTOR / TACHO	65PM135 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 5.2
75080	DC-SERVOMOTOR / TACHO	65PM136 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 5.2
75081	DC-SERVOMOTOR / TACHO	65PM137 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 5.2
75082	DC-SERVOMOTOR / TACHO	65PM138 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 5.2
75083	DC-SERVOMOTOR / TACHO	75PC131 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.3
75084	DC-SERVOMOTOR / TACHO	75PC132 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.3
75085	DC-SERVOMOTOR / TACHO	75PC133 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.3
75086	DC-SERVOMOTOR / TACHO	75PC134 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 3.3
75087	DC-SERVOMOTOR / TACHO	75PM135 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 5.2
75088	DC-SERVOMOTOR / TACHO	75PM136 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 5.2
75089	DC-SERVOMOTOR / TACHO	75PM137 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 5.2
75090	DC-SERVOMOTOR / TACHO	75PM138 DT10	10 V/1000 RPM 30 mA	mit Tacho / IP 44	kg 5.2

* alle Motorentypen sind mit Stecker oder Kabelausgang erhältlich!

Encoder zu DC-Servomotoren

Artikel	Bezeichnung	Dimension	Elektrische Umschreibung	Mechanische Umschreibung	Gewicht
76130	ENCODER	ENC82-1000I	Signale A+A' / B+B' / C+C' / 5V/ TTL	Gehäuse 82mm / D-Sub 9pol. Buchse	-
76135	ENCODER	ENC82-500I	Signale A+A' / B+B' / C+C' / 5V/ TTL	Gehäuse 82mm / D-Sub 9pol. Buchse	-
76150	ENCODER	ENC55-500I	Signale A+A' / B+B' / C+C' / 5V/ TTL	Gehäuse 55mm / D-Sub 9pol. Buchse	-

Kombinationen von DC-Servomotoren und Encoder

Artikel	Bezeichnung	Dimension	Elektrische Umschreibung	Mechanische Umschreibung	Gewicht
79002	DC-Servomotor m. Encoder	56PM014 mit ENC 55-500 Inkr.	Artikel 75016 und 76150	Encoder ENC55-500I angebaut	-
79005	DC-Servomotor m. Encoder	56PM044 mit ENC82-1000 Inkr.	Artikel 75017 und 76130	Encoder ENC82-1000I angebaut	-
79013	DC-Servomotor m. Encoder	56PM044 mit ENC55-500 Inkr.	Artikel 75017 und 76150	Encoder ENC55-500I + Flansch angebaut	-
79015	DC-Servomotor m. Encoder	56PM014 mit ENC82-1000 Inkr.	Artikel 75016 und 76130	Encoder ENC82-1000I angebaut	-
79018	DC-Servomotor m. Encoder	56PC013 mit ENC82-1000 Inkr.	Artikel 75013 und 76130	Encoder ENC82-1000I angebaut	-
79020	DC-Servomotor m. Encoder	56PM034 mit ENC82-1000 Inkr.	Artikel 75018 und 76130	Encoder ENC82-1000I angebaut	-
79024	DC-Servomotor mit Encoder	30PL011 mit ENC55-500Inkr.	Artikel 75010 und 76150	Encoder ENC55-500I angebaut	-

* weitere Kombinationsmöglichkeiten sind auf Anfrage möglich!